


## 6.42 BAi, Serie B

### Ausstattung Benzinmäher


|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ / Kurzbez.      | Wolf 6.42 BAi (6.42 BAi)                                 |
| Ausführung für      | D, A, B, CH, I, NL                                       |
| Geräte- Nummer      | 4725 000                                                 |
| Schnittbreite       | 40 cm                                                    |
| Chassismaterial     | ABS                                                      |
| Gewicht             | 34 kg                                                    |
| Lautstärke dB (A)   | 95 dB (A)                                                |
| Ø Rad vorne/        | 17 cm                                                    |
| hinten              | 20 cm                                                    |
| Ausführung Räder    | Soft/Kugellager                                          |
| Höhenverstellung    | zentral, 5-fach                                          |
| Schnitthöhe (cm)    | 2,5 - 7,0 cm                                             |
| Antrieb ja/nein     | ja                                                       |
| Fahrgeschwindigkeit | 3,5 km/h                                                 |
| Motor - Hersteller  | Briggs & Stratton Ersatzteile siehe Fiche 2.2/97/Zeile E |
| Motor - Modell      | Quantum XTE 50 ES                                        |
|                     | Modell 12 F 807 Type 1157 Trim. 01                       |
| Motor - Nummer Wolf | 2069 060                                                 |
| max. Leistung       | 3,7 kW (5,0 PS)                                          |
| Nennleistung        | 3,1 kW (4,2 PS)                                          |
| Griffgestänge       | zweiteilig, schwarz, Handrad                             |
| Fangkorb            | Art.-Nr. 4960 050                                        |
| Oeco - Schaltung    | ja                                                       |

NR:4725 000 Bezeichnung: 6.42 BAi Gruppe: Benzinm  her Jahr: 98 Typ: B



## Ger  t: 6.42 BAi (Chassis und Heckklappe)

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1               | 4740 380         | Chassis                           |
| 2               | 4740 341         | Abdeckung links                   |
| 3               | 4740 342         | Abdeckung rechts                  |
| 4               | 4740 344         | Keilriemenabdeckung               |
| 5               | 6340 310         | Lagerschale                       |
| 6               | 4740 525         | St  tzblech                       |
| 7               | 0012 625         | Schraube                          |
| 8               | 0051 145         | WOLF- Garten-Marke                |
| 9               | 0012 630         | Schraube                          |
| 23              | 4725 303         | Getriebeabdeckung                 |
| 51              | 4740 043         | Schutzklappe mit Bild Nr.52,53,54 |
| 52              | 4191 206         | Feder                             |
| 53              | 4330 102         | Griff                             |
| 54              | 0051 224         | Sicherheitsetikett/Pictogramm     |
| 56              | 4740 208         | Rundstab                          |




## Ger  t:6.42 BAi (H  henverstellung)

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 8               | 4720 012         | Winkel                 |
| 9               | 0017 111         | Scheibe 8,4/27x3       |
| 10              | 0010 125         | Schraube M 8x25        |
| 11              | 4740 013         | Riegel mit Bild Nr.17  |
| 12              | 6340 020         | F  hrung               |
| 13              | 4720 212         | Winkel                 |
| 14              | 0017 287         | Scheibe A 5,3 DIN 9021 |
| 15              | 0012 864         | Schraube               |
| 16              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985     |
| 17              | 0018 864         | Spannstift             |
| 18              | 4740 207         | Feder                  |
| 19              | 4740 206         | Feder                  |
| 20              | 4942 020         | Verbindungsstange      |
| 21              | 6340 214         | Bolzen                 |
| 22              | 0020 981         | Sicherung SL 8         |
| 24              | 0017 290         | Scheibe                |
| 25              | 4740 100         | Knopf                  |
| 30              | 0018 458         | Bolzen                 |

## **Gerät: 6.42 BAi (Höhenverstellung)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 8               | 4720 012         | Winkel                 |
| 9               | 0017 111         | Scheibe 8,4/27x3       |
| 10              | 0010 125         | Schraube M 8x25        |
| 11              | 4740 013         | Riegel mit Bild Nr. 17 |
| 12              | 6340 020         | Führung                |
| 13              | 4720 212         | Winkel                 |
| 14              | 0017 287         | Scheibe A 5,3 DIN 9021 |
| 15              | 0012 864         | Schraube               |
| 16              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985     |
| 17              | 0018 864         | Spannstift             |
| 18              | 4740 207         | Feder                  |
| 19              | 4740 206         | Feder                  |
| 20              | 4942 020         | Verbindungsstange      |
| 21              | 6340 214         | Bolzen                 |
| 22              | 0020 981         | Sicherung SL 8         |
| 24              | 0017 290         | Scheibe                |
| 25              | 4740 100         | Knopf                  |
| 30              | 0018 458         | Bolzen                 |




**Gerät: 6.42 BAi (Antrieb, Räder)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                              |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 251             | 6440 050         | Laufgrad Ø 170 mm                               |
| 252             | 6420 061         | Laufgrad Ø 200 mm                               |
| 253             | 0010 893         | Spiralschraube                                  |
| 254             | 6340 511         | Deckel Ø 170 mm                                 |
| 255             | 6340 512         | Deckel Ø 200 mm                                 |
| ***             | 6340 516         | Kugellager (je 2 St./Rad)                       |
| 301             | 4740 030         | Achse                                           |
| ***             | 4765 060         | Antriebsachse mit Bild-Nr. 302-319 (ohne Räder) |
| ***             | 4765 061         | Antriebsachse mit Bild-Nr. 302-319 (mit Räder)  |
| 302             | 4725 022         | Achshälfte rechts                               |
| 303             | 4725 023         | Achshälfte links                                |
| 304             | 6420 507         | Klemmprofil                                     |
| 305             | 0010 893         | Schraube AM 6x 12 DIN 7513                      |
| 306             | 1097 000         | Getriebe                                        |
| 307             | 1097 200         | Hebel                                           |
| 311             | 4725 108         | Zugfeder                                        |
| 312             | 0023 147         | Kugellager 6002-2 RS                            |
| 313             | 0020 010         | Sicherungsring 12x1-DIN 471                     |
| 315             | 4725 105         | Distanzbuchse                                   |

## **Ger  t: 6.42 BAi (Antrieb, R  der)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 318             | 4725 025         | Kupplungsritzel rechts |
| 319             | 4725 026         | Kupplungsritzel links  |
| 320             | 1097 201         | Keilriemenscheibe      |
| 321             | 1097 202         | Spannstift             |
| 322             | 1097 203         | Scheibe                |
| 324             | 1097 204         | Stop-Mutter            |
| 330             | 4725 054         | Bowdenzug (Antrieb)    |
| 331             | 1097 205         | Feder                  |

NR:4725 000 Bezeichnung: 6.42 BAi Gruppe: Benzinm  her Jahr: 98 Typ: B




## Ger  t: 6.42 BAi (Griff kpl.)

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 351             | 4850 120         | Griffunterteil     |
| 355             | 0017 836         | Federscheibe       |
| 356             | 4740 101         | Griffhalter links  |
| 357             | 4740 102         | Griffhalter rechts |
| 358             | 0012 890         | Schraube           |
| 359             | 6340 314         | Schlaufe           |
| 360             | 6340 312         | Klammer            |
| 361             | 4760 102         | Schraube           |
| 362             | 0013 525         | Schraube           |
| 363             | 0017 275         | Hohlscheibe        |
| 364             | 4936 022         | Handrad            |
| 369             | 6340 014         | Seilf  hrung       |
| 401             | 4723 020         | Griffoberteil      |
| 403             | 4722 035         | Kupplungshebel     |
| 404             | 4765 013         | Bremshebel         |
| 405             | 4720 105         | Schelle            |
| 406             | 4765 106         | St  tze            |
| 407             | 0018 105         | Bolzen             |
| 408             | 0012 211         | Schraube           |

## **Ger  t: 6.42 BAi (Griff kpl.)**


| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-----------------|------------------|---------------------|
| 409             | 0016 641         | Hutmutter           |
| 410             | 0020 982         | SL-Sicherung        |
| 411             | 4742 058         | Bowdenzug (Bremsen) |
| 419             | 4240 205         | Distanzscheibe      |
| 466             | 6340 125         | Verschlu  kappe     |



## Ger  t: 6.42 BAi (Startergeh  use kpl./ Accu)


| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 7               | 0012 625         | Schraube                            |
| 165             | 4933 105         | Klappferriten                       |
| 300             | 4290 070         | Ladeger  t                          |
| 421             | 4723 300         | Startergeh  use                     |
| 422             | 4723 301         | Geh  usedeckel                      |
| 423             | 4290 055         | Starterschlo                        |
| 425             | 4290 101         | Starterschl  ssel                   |
| 426             | 4723 207         | Kabelbaum                           |
| 427             | 6925 082         | Accu - Pack NC                      |
| 428             | 4723 110         | Halter                              |
| 429             | 4723 116         | Klettverschlu                       |
| ***             | 4723 030         | Startergeh  use m. Kabel u. Schlo   |

NR:4725 000 Bezeichnung: 6.42 BAi Gruppe: Benzinm  her Jahr: 98 Typ: B




157

161  
159, 160



9  
121



**Ger  t: 6.42 BAi (Zwischenring, Motor, Messerbalken, Schaltgeh  use)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>           |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1               | 0017 484         | Scheibe                      |
| 9               | 0017 111         | Scheibe                      |
| 120             | 6340 022         | Zwischenring                 |
| 121             | 0010 399         | 6-kt.-Schraube M8x30 DIN 933 |
| 151             | 2069 060         | Motor XTE 50 ES              |
| 157             | 0029 130         | Scheibenfeder                |
| 159             | 0011 351         | Schraube M8x30 (2 St  ck)    |
| 160             | 0011 353         | Schraube M8x60 (1 St  ck)    |
| 161             | 0016 312         | Mutter M8                    |
| 201             | 4740 066         | Messerbalken mit Messer      |
| 205             | 0039 210         | Keilriemen                   |
| 206             | 6340 078         | Ersatzmesser VI 42/52        |
| 207             | 6420 400         | Antriebsscheibe              |
| 211             | 4111 403         | Jurit-Scheibe                |
| 212             | 4840 402         | Kupplungsscheibe             |
| 213             | 0017 911         | Federring A10 DIN 127        |
| 214             | 0010 258         | 6-kt.-Schraube               |
| 459             | 4722 111         | Oeco-Schaltgeh  use links    |
| 460             | 4722 110         | Oeco-Schaltgeh  use rechts   |

**Gerät: 6.42 BAi (Zwischenring,Motor,Messerbalken,  
Schaltgeh use)**

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                                   |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 461      | 0012 626  | Torx-Schraube K40X10                          |
| 462      | 4722 040  | Verstellhebel kpl. Oeco Briggs & Stratton     |
| 463      | 0012 886  | PT-Schraube KA 60+30                          |
| 464      | 6650 054  | Bowdenzug kpl.                                |
| ***      | 4722 045  | Bowdenzug m. Schaltgeh use kpl. (Pos.459-464) |
| ***      | 4723 027  | Polybeutel m. Gebrauchsanweisung              |
| ***      | 4723 067  | Tasche kpl.                                   |
| ***      | 0054 017  | Gebrauchsanweisung                            |
| ***      | 4960 050  | 42er Fangkorb                                 |