



## 6.51 KA Serie B

### AUSSTATTUNG BENZINMÄHER

|                         |                                             |                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Kurzbez.          | WOLF 6.51 KA Oeconomic [6.51 KA]            |                                                                        |
| Ausführung für          | D, A, B, CH, I, NL                          |                                                                        |
| Geräte-Nummer           | 6930 000                                    |                                                                        |
| Schnittbreite           | 51 cm                                       |                                                                        |
| Abmessungen             |                                             |                                                                        |
| Gewicht                 | 45 kg                                       |                                                                        |
| Lautstärke dB(A)        | 96 dB(A) Oeco-Stufe<br>99 dB(A) Power-Stufe |                                                                        |
| Ø Rad vorne/<br>hinten  | 20 cm<br>21 cm                              |                                                                        |
| Ausführung Räder        | PVC/Kugellager                              |                                                                        |
| Höhenverstellung        | zentral, 6-fach                             |                                                                        |
| Schnitthöhe             | 2.5 - 8.8 cm                                |                                                                        |
| Antrieb ja/nein         | ja, vario                                   |                                                                        |
| Fahrgeschwindigkeit     | 3,0 - 4,0 km/h                              |                                                                        |
| Motor - Hersteller      | Kawasaki                                    | <b>Ersatzteile Motor:</b><br><br>siehe Fiches<br><br>Motorenhersteller |
| Motor - Modell          | FC 150                                      |                                                                        |
| Motor - Nummer WOLF     | 2091 050                                    |                                                                        |
| Motor Nummer Hersteller |                                             |                                                                        |
| Leistung                | 3,3 kW (4,5 PS)                             |                                                                        |
| Bremse                  |                                             |                                                                        |
| Griffgestänge           | Zentralholm                                 |                                                                        |
| Fangkorb                | Korb TU 51                                  | 4694 000                                                               |
| Schalter kpl.           | Zentrale Bedieneinheit                      |                                                                        |
| Besonderheiten          | Holmstart                                   |                                                                        |

J 5 .





J7

**Gerät: 6.51 KA**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 6930 300         | Chassis                    |
| 2               | 0013 639         | Schraube M 6 x 25 DIN 603  |
| 3               | 6925 301         | Isolerring                 |
| 4               | 6930 501         | Riemenscheibe              |
| 5               | 6912 502         | Gewindestift               |
| 6               | 6920 402         | Kupplungsbuchse            |
| 7               | 6912 401         | Schmutzabweiser            |
| 8               | 6920 500         | Mitnehmer                  |
| 9               | 6930 090         | Messer                     |
| 10              | 4289 403         | Scheibe                    |
| 11              | 0017 911         | Federring A 10 DIN 127     |
| 12              | 0010 258         | Schraube                   |
| 13              | 6930 301         | Isolierstück               |
| 14              | 6930 100         | Griffunterteil             |
| 15              | 6930 101         | Schraube M 8 x 40 DIN 7991 |
| 16              | 0016 312         | Mutter M 8 DIN 985         |
| 17              | 6930 102         | Zentrierung                |
| 18              | 6930 103         | Griffhalter                |
| 19              | 6930 302         | Hebel                      |
| 20              | 6925 203         | Feder                      |
| 21              | 0013 645         | Schraube M 6 x 60 DIN 603  |
| 22              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985         |
| 23              | 0013 659         | Schraube M 8 x 40 DIN 603  |
| 24              | 6920 301         | Halter                     |
| 25              | 0017 123         | Scheibe A 8,4 DIN 125      |
| 26              | 6920 508         | Feder                      |
| 27              | 6930 502         | Verbindungsstange          |
| 28              | 6930 503         | Achse                      |
| 29              | 4249 501         | Halter                     |
| 30              | 0017 831         | Federscheibe B 12 DIN 137  |
| 31              | 6920 501         | Scheibe 12,2 x 23,2x1      |
| 32              | 4192 051         | Rad Ø 200 mm               |
| 33              | 0017 291         | Scheibe B 8,4 DIN 9021     |
| 34              | 6905 501         | Radscheibe                 |
| 35              | 0011 130         | Schraube M 6 x 10 DIN 7984 |
| 36              | 6955 109         | Buchse                     |
| 37              | 6920 502         | Gummipuffer                |

**J 8**

## Gerät: 6.51 KA

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 38              | 6920 507         | Achshalter                 |
| 39              | 0013 641         | Schraube M 6 x 20 DIN 603  |
| 40              | 0017 121         | Scheibe 6,4 DIN 125        |
| 41              | 6920 515         | Befestigungsplatte         |
| 42              | 0010 335         | Schraube M 8 x 20 DIN 933  |
| 43              | 6930 504         | Buchse                     |
| 44              | 6925 053         | Achshälfte kpl. links      |
| 45              | 6925 506         | Lagerschale                |
| 46              | 6925 505         | Scheibe                    |
| 47              | 6912 506         | Raddeckel                  |
| 48              | 6912 507         | Clip                       |
| 49              | 4277 505         | Freilauf                   |
| 50              | 4277 504         | Mitnehmer                  |
| 51              | 4277 506         | Rückholfeder               |
| 52              | 0018 806         | Spiralspannstift 5 x 22    |
| 53              | 4277 507         | Zahnrad                    |
| 54              | 6912 505         | Scheibe                    |
| 55              | 0011 444         | Schraube M 6 x 12 DIN 7991 |
| 56              | 6930 051         | Antriebsrad                |
| 58              | 1086 107         | Distanzring                |
| 59              | 6925 052         | Achshälfte kpl. rechts     |
| 60              | 6925 504         | Schelle                    |
| 61              | 6925 502         | Distanzstück               |
| 62              | 0011 445         | Schraube M 8 x 20 DIN 7991 |
| 63              | 6930 505         | Rastelement                |
| 64              | 0013 654         | Schraube M 8 x 30 DIN 603  |
| 65              | 6930 506         | Stellhebel                 |
| 66              | 4277 104         | Knopf                      |
| 67              | 0019 114         | Niete 6 x 15 DIN 660       |
| 68              | 6930 303         | Abdeckung                  |
| 69              | 6930 304         | Schraube                   |
| 70              | 0010 338         | Schraube M 8 x 55 DIN 931  |
| 71              | 6930 507         | Scheibe                    |
| 72              | 6925 508         | Hülse                      |
| 73              | 6930 508         | Ausgleichscheibe           |
| 74              | 6925 511         | Konsole                    |
| 75              | 6925 512         | Buchse                     |

**J 9**

**Gerät: 6.51 KA**


| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 38              | 6920 507         | Achshalter                 |
| 39              | 0013 641         | Schraube M 6 x 20 DIN 603  |
| 40              | 0017 121         | Scheibe 6,4 DIN 125        |
| 41              | 6920 515         | Befestigungsplatte         |
| 42              | 0010 335         | Schraube M 8 x 20 DIN 933  |
| 43              | 6930 504         | Buchse                     |
| 44              | 6925 053         | Achshälfte kpl. links      |
| 45              | 6925 506         | Lagerschale                |
| 46              | 6925 505         | Scheibe                    |
| 47              | 6912 506         | Raddeckel                  |
| 48              | 6912 507         | Clip                       |
| 49              | 4277 505         | Freilauf                   |
| 50              | 4277 504         | Mitnehmer                  |
| 51              | 4277 506         | Rückholfeder               |
| 52              | 0018 806         | Spiralspannstift 5 x 22    |
| 53              | 4277 507         | Zahnrad                    |
| 54              | 6912 505         | Scheibe                    |
| 55              | 9011 444         | Schraube M 6 x 12 DIN 7991 |
| 56              | 6930 051         | Antriebsrad                |
| 58              | 1086 107         | Distanzring                |
| 59              | 6925 052         | Achshälfte kpl. rechts     |
| 60              | 6925 504         | Schelle                    |
| 61              | 6925 502         | Distanzstück               |
| 62              | 0011 445         | Schraube M 8 x 20 DIN 7991 |
| 63              | 6930 505         | Rastelement                |
| 64              | 0013 654         | Schraube M 8 x 30 DIN 603  |
| 65              | 6930 506         | Stellhebel                 |
| 66              | 4277 104         | Knopf                      |
| 67              | 0019 114         | Niete 6 x 15 DIN 660       |
| 68              | 6930 303         | Abdeckung                  |
| 69              | 6930 304         | Schraube                   |
| 70              | 0010 338         | Schraube M 8 x 55 DIN 931  |
| 71              | 6930 507         | Scheibe                    |
| 72              | 6925 508         | Hülse                      |
| 73              | 6930 508         | Ausgleichscheibe           |
| 74              | 6925 511         | Konsole                    |
| 75              | 6925 512         | Buchse                     |

**J10**

**Gerät: 6.51 KA**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>           |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 113             | 0016 256        | Mutter M 6 DIN 934           |
| 114             | 0017 286        | Scheibe 4,3 DIN 9021         |
| 115             | 0017 897        | Fächerscheibe A 6,4 DIN 6798 |
| 120             | 4249 509        | Kugellager                   |
| 121             | 6930 514        | Lager                        |
| 122             | 4252 214        | Dichtscheibe                 |
| 123             | 6912 504        | Klammer                      |
| 124             | 6930 513        | Riemenführung                |
| 125             | 0051 140        | WOLF-Marke                   |

**J11**



## Griffteile 6.51 KA


| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 6930 011         | Griffunterteil             |
| 2               | 6912 012         | Griffoberteil              |
| 3               | 6930 104         | Klemmplatte                |
| 4               | 6905 103         | Klemmplatte                |
| 5               | 6930 105         | Klemmplatte                |
| 6               | 6930 106         | Knopf                      |
| 7               | 0013 659         | Schraube M 8 x 40 DIN 603  |
| 8               | 0013 634         | Schraube M 6 x 20 DIN 603  |
| 9               | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985         |
| 10              | 0013 650         | Schraube M 8 x 16 DIN 603  |
| 11              | 0016 312         | Mutter M 8 DIN 985         |
| 12              | 6930 107         | Klappsplint                |
| 13              | 6905 107         | Rastsegment                |
| 14              | 6905 110         | Schraube M 8 x 110 DIN 603 |
| 15              | 6905 102         | Handrad                    |
| 16              | 0013 639         | Schraube M 6 x 25 DIN 603  |
| 17              | 6930 108         | Knickschutz                |
| 18              | 6930 109         | Antriebsbowdenzug          |
| 19              | 6930 110         | Bowdenzug                  |
| 20              | 6930 111         | Bowdenzug                  |
| 21              | 6912 101         | Gashebel                   |
| 22              | 6912 104         | Schaltbügel                |
| 23              | 6925 112         | Rasterscheibe              |
| 24              | 6912 107         | Platte                     |
| 25              | 0012 888         | Schraube KA 40 x 14        |
| 26              | 0012 897         | Schraube KA 40 x 12        |
| 27              | 6912 111         | Satellitboden              |
| 28              | 6912 110         | Deckel                     |
| 29              | 6912 103         | Stange                     |
| 30              | 6912 112         | Satellitdeckel             |
| 31              | 6912 113         | Deckel                     |
| 32              | 6930 112         | Deckel                     |
| 33              | 6912 114         | Verriegelungsknopf         |
| 34              | 6912 115         | Feder                      |
| 35              | 6912 116         | Riegel                     |
| 36              | 0022 412         | Sicherungsscheibe          |
| 37              | 0012 897         | Schraube KA 40 x 12        |

**J 13**

## Griffteile 6.51 KA

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 38              | 0017 121         | Scheibe 6,4 DIN 125  |
| 39              | 0017 898         | Fächerscheibe A 8,2  |
| 40              | 6925 101         | Knopf                |
| 41              | 6905 112         | Rastsegment          |
| 47              | 6905 211         | Kappe für Mutter M 6 |
| 48              | 6912 106         | Anschlag             |
| 49              | 6912 117         | Verschlußdeckel      |
| 50              | 6930 114         | Manschette           |
| ----            | 6930 060         | Montagesatz:         |
| ----            | 6930 216         | Gebrauchsanweisung   |

**J14**



J15

## Getriebe 6.51 KA

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                     |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| ----            | 6930 055         | Getriebe kpl.                          |
| 1               | 6910 500         | Gehäusehälfte rechts                   |
| 2               | 6910 501         | Gehäusehälfte links                    |
| 3               | 6922 056         | Schneckenrad kpl.                      |
| 4               | 6922 500         | Mitnehmer                              |
| 5               | 6922 501         | Kupplung                               |
| 6               | 0018 895         | Spannhülse 3 x 16 DIN 7344             |
| 7               | 0018 806         | Spannhülse 5 x 22                      |
| 8               | 6922 502         | Gabelkopf                              |
| ----            | 6922 057         | Mitnehmerkupplung mit Bild Nr. 3, 5, 8 |
| 9               | 6910 502         | Schnecke                               |
| 10              | 6910 503         | Achse                                  |
| 11              | 6922 503         | Bügel                                  |
| 12              | 6950 504         | Schalthebel                            |
| 13              | 4253 208         | Scheibe 16 x 45 x 1                    |
| 14              | 0017 282         | Scheibe 16 x 22 x 1 DIN 988            |
| 15              | 1095 205         | Scheibe 16 x 1                         |
| 16              | 6910 505         | Buchse                                 |
| 17              | 1095 202         | Buchse                                 |
| 18              | 6910 506         | Dichtring 20,63 x 2,62                 |
| 19              | 6910 507         | Dichtring 26 x 2,5                     |
| 20              | 6922 505         | Buchse                                 |
| 21              | 6910 508         | Kugellager                             |
| 22              | 6922 506         | Feder                                  |
| 23              | 6910 511         | Schraube M 6 x 50 DIN 601              |
| 24              | 0010 374         | Schraube M 6 x 16 DIN 933              |
| 25              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985                     |
| 26              | 6922 507         | Gummiring                              |
| 27              | 6922 508         | Scheibe                                |
| 28              | 6950 516         | Achse                                  |
| 34              | 6922 509         | Scheibe                                |
| 35              | 0011 446         | Schraube M 5 x 20 DIN 7991             |
| 36              | 0016 310         | Mutter M 5 DIN 985                     |
| 37              | 6922 510         | Hülse                                  |
| 39              | 6922 511         | Keilriemenscheibe                      |
| 40              | 6922 512         | Keilriemenscheibe                      |
| 41              | 6922 514         | Achse                                  |

**J16**

## Getriebe 6.51 KA

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>            |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 42              | 6922 515         | Feder                         |
| 43              | 6922 516         | Regelknopf                    |
| 44              | 6922 517         | Scheibe                       |
| 45              | 0020 014         | Sicherungsring 16 x 1 DIN 471 |
| 46              | 6910 510         | Scheibe                       |
| 47              | 6922 513         | Keilriemenscheibe             |

**J17**